# ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАКЛЕЕК

#### І. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРУ МАКЕТА:

- 1.1. Масштаб макета 1:1.
- 1.2. Убедитесь, что все важные части вашего дизайна расположены не ближе, чем 3 мм к линии реза, и тем более не заходят за неё.
- 1.3 Макет должен иметь вылет за линию реза не менее 2мм

## II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛА:

- 2.1. Макеты предоставляются предпочтительно в векторном формате .ai.
- 2.2. Изображения в макете должны иметь разрешение 220 300 dpi и выполнены в цветовой модели CMYK.
- 2.3. Шрифты должны быть переведены в кривые.

## Требования к шрифтам:

- 2.4. Размер текста, окрашенного 100% Black, не может быть мельче 6 pt. Размер текста любого другого цвета не может быть меньше 8 pt.
- 2.5. Старайтесь, чтобы цветной текст состоял не более, чем из двух красок (С, М, Y или К).
- 2.6. Убедитесь, чтобы тонкий текст и линии темного цвета были не тоньше, чем 0,5 pt. Если вы используете более светлый цвет, рекомендуем использовать толщину линий 1pt.

### Настройка цвета:

- 2.8. Цветовая палитра СМҮК
- 2.9. Помните, что цвета на экране монитора (RGB) могут отличаться на печати. Всегда проверяйте свои макеты на соответствие палитре СМҮК. Если макет предоставлен в RGB, то перевод изображений в СМҮК будет выполнен автоматически и контроль цвета с вашей стороны будет затруднителен.
- 2.10. Чёрный должен быть залит одной краской 0-0-0-100 (100% Black).